

**CONTA – TARIFA AGUA SOLIDARIA**
**FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115**

<b>NOME DO CLIENTE</b> VERA ROMAO VIEIRA		<b>MATRÍCULA</b> 2782.9864	
<b>ENDEREÇO</b> R PEDRO GARCIA DUARTE Q01 D08		<b>NÚMERO</b>	<b>Nº LADO – Nº FRENTE</b>
<b>CEP</b> 87.270-000	<b>LOCAL</b> ENGENHEIRO BELTRAO		
<b>ROTEIRO DE LEITURA</b> 094-14-05-002-13150	<b>HIDRÔMETRO</b> Y22SG2341632-4-1	<b>CAT - RES - COM - IND - UTP - POP</b> 013 001 - - - -	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13	0	13	
Nº Amostras Realizadas	16	16	16	8	16	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	16	16	16	8	16	

**Conclusão** TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

**HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS**
**SANEPAR(R\$)**

MULTA AGUA	0,29
JUROS MORATORIOS	0,07
AT. MONET. P/ ATRASO	0,02

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo Social	5		13,10
De 6 a 10m3	3	0,40	1,20

**VOCE ESTA ECONOMIZANDO: R\$ 39,23**
**UM BENEFICIO DA SANEPAR PARA A FAMILIA PARANAENSE !**
**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
11	11	11	10	0	0	A	8	7	8	8

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	23/10/2023	31	39	8	10/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	7	05/11/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
22/11/2023	14,30		0,38	14,68

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR

PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS

TRIBUTOS FEDERAIS – LEI 12.741 – VALOR APROXIMADO R\$ 1,23

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

**CONTA - TARIFA SOCIAL**
**FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115**
**NOME DO CLIENTE** VERA ROMÃO VIEIRA **MATRÍCULA** 2782.9804

**ENDEREÇO** R PEDRO GARCIA DUARTE **NÚMERO** 93 **Nº LADO - Nº FRENTE**
**CEP** 87.270-000 **LOCAL** ENGENHEIRO BELTRAO

**ROTEIRO DE LEITURA** 094-14-05-002-13150 **HIDRÔMETRO** Y18F860421-4-1 **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP** 013 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13	1	13	
Nº Amostras Realizadas	16	16	16	7	16	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	16	16	16	7	16	

**Conclusão** TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO					

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
RES Mínimo Social	5		12,10
De 6 a 10m3	5	0,37	1,85

**ESTA CONTA PODERA SER PAGA ATÉ 04/12/2022 SEM MULTA  
 UM BENEFÍCIO DA SANEPAR PARA A FAMÍLIA PARANAENSE !**

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22		
5	4	5	7	8	8	8	7	9	8	9		
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA		
32		22/08/2022		253		263		10		08/2022		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				8		VENCIMENTO 15/09/2022	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		13,95		
21/09/2022		13,95										

 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.  
 A PARTIR DE AGOSTO, RECEBA O RESENSEADOR DO IBGE.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 1,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

**CONTA – TARIFA AGUA SOLIDARIA**
**FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115**
**NOME DO CLIENTE** \_\_\_\_\_ **MATRÍCULA** \_\_\_\_\_  
 VERA ROMAO VIEIRA 2782.9864

**ENDEREÇO** \_\_\_\_\_ **NÚMERO** \_\_\_\_\_ **Nº LADO – Nº FRENTE** \_\_\_\_\_  
 R PEDRO GARCIA DUARTE 93

**CEP** \_\_\_\_\_ **LOCAL** \_\_\_\_\_  
 87.270-000 ENGENHEIRO BELTRAO

**ROTEIRO DE LEITURA** \_\_\_\_\_ **HIDRÔMETRO** \_\_\_\_\_ **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP** \_\_\_\_\_  
 094-14-05-002-13150 Y22SG2341632-4-1 013 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13	0	13	
Nº Amostras Realizadas	16	16	16	8	16	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	16	16	16	8	16	

**Conclusão** TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

**HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS**
**SANEPAR(R\$)**

 MULTA AGUA 0,29  
 JUROS MORATORIOS 0,08

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo Social	5		13,10
De 6 a 10m3	3	0,40	1,20

**VOCE ESTA ECONOMIZANDO: R\$ 39,23**
**UM BENEFICIO DA SANEPAR PARA A FAMÍLIA PARANAENSE !**
**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
8	9	11	11	11	10	0	0	A	8	7

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	22/08/2023	15	23	8	08/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	7	05/09/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
21/09/2023	14,30		0,37	14,67

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR

FACILITE SUA VIDA, CADASTRE NO DÉBITO AUTOMÁTICO.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 1,25

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE



**CONTA – TARIFA AGUA SOLIDARIA****FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115****NOME DO CLIENTE** \_\_\_\_\_ **MATRÍCULA** \_\_\_\_\_  
VERA ROMAO VIEIRA 2782.9864**ENDEREÇO** \_\_\_\_\_ **NÚMERO** \_\_\_\_\_ **Nº LADO – Nº FRENTE** \_\_\_\_\_  
R PEDRO GARCIA DUARTE 93  
Q01 D08**CEP** \_\_\_\_\_ **LOCAL** \_\_\_\_\_  
87.270-000 ENGENHEIRO BELTRAO**ROTEIRO DE LEITURA** \_\_\_\_\_ **HIDRÔMETRO** \_\_\_\_\_ **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP** \_\_\_\_\_  
094-14-05-002-13150 Y22SG2341632-4-1 013 001 - - - -


QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13	0	13	
Nº Amostras Realizadas	16	16	16	8	17	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	16	16	16	8	17	

**Conclusão** | **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO****HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---

**FAIXAS DE CONSUMO** ---- **VOLUME** ---- **VALOR M3/RS** ---- **TOTAIS** ----  
AGUA AGUA ESGOTO

RES Mínimo Social	5											13,10
De 6 a 10m3	3						0,40					1,20

**VOCE ESTA ECONOMIZANDO: R\$ 39,23****UM BENEFICIO DA SANEPAR PARA A FAMILIA PARANAENSE !****HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
9	11	11	11	10	0	0	8	8	7	8

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	21/09/2023	23	31	8	09/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	7	05/10/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
23/10/2023	14,30			14,30

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR  
PROBLEMAS C/ DROGAS, LIGUE 132 NARCOTICOS ANONIMOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 1,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

**REAVISO**
**FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115**
**NOME DO CLIENTE** \_\_\_\_\_ **MATRÍCULA** \_\_\_\_\_  
 VERA ROMAO VIEIRA 2782.9864

**ENDEREÇO** \_\_\_\_\_ **NÚMERO** \_\_\_\_\_ **Nº LADO – Nº FRENTE** \_\_\_\_\_  
 R PEDRO GARCIA DUARTE 93

**CEP** \_\_\_\_\_ **LOCAL** \_\_\_\_\_  
 87.270-000 ENGENHEIRO BELTRAO

**ROTEIRO DE LEITURA** \_\_\_\_\_ **HIDRÔMETRO** \_\_\_\_\_ **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP** \_\_\_\_\_  
 94-14-05-002-13150 Y18F860421-4-1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

**Conclusão** \_\_\_\_\_

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	

**COMUNICADO**
**ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DA CONTA ABAIXO:**

MES	VALOR	VENCIMENTO
12/2022	15,35	05/01/2023

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO. EVITE PGTO'S EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS O NAO PAGAMENTO PODERA OCASIONAR INTRERRUPCAO DO ABASTECIMENTO, INSCRICAO NO CADIN E NEGATIVACAO FINANCEIRA CONF.ART.17-P1 DO DEC. FEDERAL 7.217/2010, RES 003/2020-AGEPAR E LEI ESTADUAL 18.466/2015.

**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
	19/01/2023				
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO	
				05/01/2023	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
	15,35			15,35	

**CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO**
**E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.**