



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR 0800 200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE

JOÃO BATISTA BADIOLA

MATRÍCULA

1400.6637

ENDEREÇO

AV. VITÓRIA EURI
QUB D10

NÚMERO

Nº LADO - Nº FRENTE

CEP

87.355-000

LOCAL

PRIM

ROTEIRO DE LEITURA

835-20-13 000 0950

HIDRÔMETRO

0076 4 1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

Turbidez

Cor

Cloro

Flúor

Coli. Totais

Definições
no verso

Conclusão

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/RS

TOTAIS

R\$ 5.000,00

5

ÁGUA

ÁGUA

ESGOTO

38,77

Agente Uti

Recibo

20/12/20

Agente Credenciado

Sicredi

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
4	3	4	5	2	3	3	3	3	4	5

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	30/12/2020	761	765	4	12/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

MÉDIA DE CONSUMO/m3
ÚLTIMOS 5 MESES

VENCIMENTO

13/01/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

ÁGUA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

13/01/2021

38,77

38,77

RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
ATENDIMENTO: CAMPOMOURA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 3,30
OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE

NOME DO CLIENTE JORDO BATISTA BADEGA MATRÍCULA 1400.6637
 ENDEREÇO AV VITORIO FURLAN NÚMERO 5 Nº LADO - Nº FRENTE ---
Q08 D10

 CEP 87.355-000 LOCAL PRIMAVERA

 ROTEIRO DE LEITURA 835-20-13-020-09500 HIDRÔMETRO 1111076076-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	14	14	14	22	14	
Nº Amostras Realizadas	14	14	14	22	14	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

Conclusão

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

 FAIXAS DE CONSUMO --- VOLUME 5 VALOR M3/RS --- TOTAIS ---
 RES Mínimo --- ÁGUA 38,77 ESGOTO ---

Luciane Uliano Terto ME
Recebeamos em

02/12/20
Agente Credenciado
Sieredi

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	
5	4	3	8	5	2	3	3	3	3	4	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
32		30/11/2020		756		761		5		11/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				3				13/12/2020			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
30/12/2020		38,77						38,77			
www.sanepar.com.br											

 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
 ATENDIMENTO: CAMPOMOURA@SANEPAR.COM.BR

 VALOR APROXIMADO R\$ 3,25
 ASSINATURA DO CLIENTE

NOME DO CLIENTE
JOAO BATISTA BADEGA

 MATRÍCULA
1460.6637

 ENDEREÇO
**AV VITORIO FURLAN
 Q08 D10**

 NÚMERO
05213

Nº LADO Nº FRENTE

 CEP
87.355-000

 LOCAL
PRIMAVERA

 FONE/SANEPAR
08002000115

 ROTEIRO DE LEITURA
835-20-13-020-09500

 HIDRÔMETRO
111L07607641

 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP
011 001 000 000 000 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19
4	5	5	A	6	4	5	4	4	4	2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

FAIXAS DE CONSUMO ----- VOLUME ----- TOTAL -----

RESIDENCIAL MINIMO

5,00 - 37,47

ESGOTO

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO R\$ 3,24

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
09/2019	30/09/2019	705	ÁGUA 37,47
DIAS DE CONSUMO	32	LEITURA ATUAL 709	ESGOTO 0,00
			SERVIÇOS 0,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3	3	CONSUMO/m3 4	TOTAL 37,47
ÚLTIMOS 5 MESES			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 13/10/2019

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	5	10	-	10	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	12	12	12	21	12	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	12	12	12	21	12	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
 PROBLEMAS COM DROGAS. PODEMOS AJUDAR WWW.NA.ORG.BR

REAVISO

FONE SANEPAR. 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE JOAO BATISTA BADEGA MATRÍCULA 1460.6637
ENDEREÇO AV VITORIO FURLAN NÚMERO 5213 Nº LADO - Nº FRETECEP 835-20-13-020 LOCAL PRIMAVERAROTEIRO DE LEITURA 111L076076-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -
835-20-13-020-09500

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas						
Nº Amostras Realizadas						
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

Conclusão

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

COMUNICADOATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO
DA CONTA ABAIXO:

MES	VALOR	VENCIMENTO
07/2018	34,58	13/08/2018

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL OU ESTE REAVISO.

EVI E PGTO'S EM DUPLICIDADE. PAGUE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS

A EXISTENCIA DO DEBITO OCASIONARA NA INTERRUCAO DO ABASTECIMENTO.
CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART 17, PARAGRAFO 1.A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO
CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL - CADIN, CONF LEI ESTADUAL 18.466/2015**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO 13/08/2018	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	34,58

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO

E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

0000000-7 34580109201-5 80813146066-5 37072018-9-7



CTRL:1460.6637.0718.4212

ROTEIRO:835-20-13-020-09500



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Reduções nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ nº 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE
JOÃO BATISTA BADEGA

MATRÍCULA
1460.6637

ENDEREÇO
AV VITORIO FURLAN
Q08 D10

NUMERO
5213

Nº LADO - Nº FRENTE

CEP
87.355-000

LOCAL
PRIMAVERA

ROTEIRO DE LEITURA
835-20-13-020-09500

HIDRÔMETRO
111L076076-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
011 001 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	5	10		10	
Nº Amostras Realizadas	12	12	12	5	12	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	12	12	12	5	12	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS

MULTA AGUA
AT. MUNEI. P/ ATRASO

SANEPAR(R\$)

0,71
0,02

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME

VALOR M3/RS

TOTAIS

RES M3/RS

RECEBIMOS

Correia de Oliveira

CNPJ 76.484.013/0001-45

0001-45

AGUA

ESGOTO

37,47

13 AGO. 2019

An Santos Dumont, 919
087-0000-000 - Dist. Primavera
Inscricao

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
4	4	4	5	5	6	6	4	5	4	4

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	31/07/2019	699	703	4	07/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	4	13/08/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
30/08/2019	37,47		0,73	38,20

ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUÇÃO PARA O ALCOOLISMO
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 3,22

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

CONT.

FONE SANEPAR 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

JOÃO BATISTA BADEGA

1460 6637

ENDEREÇO

NÚMERO

Nº LADO Nº FRENTE

AV VITORIO FURLAN

5213

Q08 D10

CEP

81550-000 PRIMAVERA

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

15 20 13 120 03500

1115076076 4-1

011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	5	10	-	10	
Nº Amostras Realizadas	12	12	12	12	12	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	12	12	12	12	12	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			

DE TIRAR DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

AT. HORAS P/ ATRASO

0,12

MULTA AGUA

1,35

FAIXAS DE CONSUMO

 VALOR M3/R\$
AGUA

TOTAL

AGUA R\$0010

RES Mínimo

33,74

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741

VALOR APROXIMADO R\$ 3,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16

6 5 5 7 4 6 3 4 5 5 4

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO/m³ REFERÊNCIA

32 31/10/2016 549 553 4 10/2016

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

 MÉDIA DE CONSUMO/m³
ÚLTIMOS 5 MESES

4

VENCIMENTO

13/11/2016

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA

ESGOTO

SERVIÇOS

TOTAL

30/11/2016

33,74

1,47

35,21

OUTUBRO ROSA: PREVINHA-SE CONTRA O CANCER

MAMA

LABORATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANE

COM.BR

CLIENTE

COMPROVANTE DO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE